

Produkt: **Smažicí pánev - elektrická**  
Výrobce: **Gastro-Haal, s.r.o.**

Označení: **PE-750-C**  
Země původu: **SR**

### **Užívání**

Elektrická smažicí pánev slouží pro velkokapacitní tepelnou úpravu potravin smažením v oleji nebo dušením ve vodě (na šťávě). Jsou určeny pro stravovací provozy jako školní jídelny, restaurace, nemocnice, závodní stravování, vojenské jednotky a další.


Nejčastěji připravované pokrmy, které se ve smažicí pánvi připravují jsou: rýže, palačinky, ragú, soté, řízky, langoše i perkelty.

**Litinové provedení** dna vany je vhodnější na pokrmy se šťavnatějším základem.

Obsah smažicí nádoby je ohříván pomocí topných těles umístěných pod varnou nádobou. Lze je vyklápat pomocí otočného kola a zároveň lze varnou nádobu jednoduše zakrýt poklopem.

### **Model PE-750-C disponuje vybavení vlastnostmi jako:**

- **litinové provedení dna vany**
- otočné kolo
- hranatá vana
- **objem 50 litrů**
- tlačítko pro napouštění studené vody, baterie na studenou vodu
- ovládací panel, regulace teploty pomocí pracovního termostatu od 50 °C do 250 °C
- **médium elektrika**
- rychlý ohřev nádrže, nízká spotřeba a nízké provozní náklady
- 6ks topných těles pro rovnoměrné rozložení ohřevu a úsporu energií
- tichý, bezpečný a bezhlučný provoz
- **samonosná masivní a pevná konstrukce, nastavitelné nožičky**
- umístění vany ve tvarované horní desce „U“ žlab pro sběr odpadu
- zaoblené hrany bez nebezpečných rohů a výčnělků
- spádové provedení komína na horní desce pro bezpečnost
- dvojitá izolace na kabelech a vodičích (silikonová ochrana)
- poklop
- **jednoduchá obsluha**




**Standardní vybavení** v ceně zařízení


- poklop
- baterie na studenou vodu
- otočné kolo,
- nastavitelné nožičky

**Ovládací panel**

- klasický analogový
- nastavitelná teplota ohřevu (od 50°C do 250°C)

**Volitelné vybavení** za příplatek

- hranatý pařák pro přípravu noků nebo napařování knedlíků

**Litinové provedení dna vany**

## Technické parametry

|                                                             |                                        |
|-------------------------------------------------------------|----------------------------------------|
| <b>Rada</b>                                                 | <b>700</b>                             |
| Označení                                                    | <b>PE-750-C</b>                        |
| Zařízení                                                    | výklopná smažicí pánev<br>- elektrická |
| Ovládací panel                                              | klasický analogový                     |
| Provedení dna vany                                          | litina                                 |
| Vnější rozměry (mm) šxh xv                                  | 800x700x900 mm                         |
| Rozměry varnej nádoby (mm) šxh xv                           | 700x435x158 mm                         |
| Celkový objem varnej nádoby (l)                             | 50,1 l                                 |
| Využitelný objem do výšky výtoku varnej nádoby (l)          | 42,6 l                                 |
| Úžitkový objem varnej nádoby (max. ryska) (l)               | 37,4 l                                 |
| <b>Ohřev</b>                                                |                                        |
| Počet topných těles (ks)                                    | 6 ks                                   |
| Jmenovitý tepelný výkon (kW)                                | 9 kW                                   |
| Jmenovité napětí (V)                                        | 3 N-50 Hz / 400 V TN-S                 |
| Jmenovitý proud (A)                                         | 13,5 A                                 |
| Rozsah pracovního termostatu (°C)                           | 50-250 °C                              |
| Možná nastavitelná teplota smažení (°C)                     | 50-250 °C                              |
| <b>Voda, Krytí</b>                                          |                                        |
| Přípojka vody (")                                           | 3/4"                                   |
| Krytí IP                                                    | IP 41                                  |
| Plnění vody z baterie pomocí tlačítka                       | ano                                    |
| <b>Konstrukce, úspora, bezpečnost</b>                       |                                        |
| Baterie na studenou vodu                                    | ano                                    |
| Dvojitá izolace na kabelech a vodičích (silikonová ochrana) | ano                                    |
| Zaoblené hrany bez nebezpečných rohů a výčnělků             | ano                                    |
| Nastavitelné nožičky                                        | ano                                    |
| Hmotnost (kg)                                               | 125 kg                                 |
| <b>Opce za příplatek dle ceníku</b>                         |                                        |
| Pařák hranatý                                               | ano (příplatek)                        |

**Připojovací rozměry**
